

大宮地域の皆さんへ 水道管の漏水(水もれ)修理の当番業者について

大宮地域の漏水当番業者を下記のとおりお知らせします。

なお住宅内の水道管は所有者の管理になります。水道管が漏水した場合は、所有者負担で、市の指定工事店に依頼してください。市の指定工事店であれば、所有者の取引工事店で修理しても結構です。

事業者名	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(有)中橋電気社 52-3243	3・9・15・ 21・27	2・8・14・ 20・26	2・8・14・ 20・26	1・7・13・ 19・25・31	6・12・18・ 24	2・8・14・ 20・26
(有)県北設備工業 52-1555	4・10・16・ 22・28	3・9・15・ 21・27	3・9・15・ 21・27	2・8・14・ 20・26	1・7・13・ 19・25	3・9・15・ 21・27
ウスイ設備工業(株) 53-3535	5・11・17・ 23・29	4・10・16・ 22・28	4・10・16・ 22・28	3・9・15・ 21・27	2・8・14・ 20・26	4・10・16・ 22・28
(株)神永工務店 52-1700	6・12・18・ 24・30	5・11・17・ 23・29	5・11・17・ 23・29	4・10・16・ 22・28	3・9・15・ 21・27	5・11・17・ 23・29
(有)茨城水巧社 52-3349	1・7・13・ 19・25・31	6・12・18・ 24・30	6・12・18・ 24・30	5・11・17・ 23・29	4・10・16・ 22・28	6・12・18・ 24・30
(有)横山設備工業 53-4252	2・8・14・ 20・26	1・7・13・ 19・25	1・7・13・ 19・25・31	6・12・18・ 24・30	5・11・17・ 23	1・7・13・ 19・25・31

問 水道課工務G ☎52-0427 内線18

市産農畜産物放射性物質測定結果について

市内で生産または採取された農畜産物などを対象に実施した、放射性物質検査の結果をお知らせします。

【検査条件】

使用機器：日立アロカメディカル株式会社製 CAN-OSP-NA I (簡易検査機器)

ATOMTEX社製 AT1320(簡易検査機器)

検査法：Na I(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

計測時間：30分 検査期間 7/1～7/29

検体名	採取場所	検出値 (Bq/kg)		基準値
		セシウム134	セシウム137	
みょうが	下伊勢畑、八田、鷲子、小舟	検出せず	検出せず	☆
ゆず	小舟	検出せず	検出せず	
ローリエ	下檜沢	検出せず	検出せず	
イノシシ肉	東野	検出せず	検出せず	

【基準値等】

○●セシウム134,137：50Bq/kg、☆セシウム134,137：100Bq/kg、★セシウム134,137：400Bq/kg、△セシウム134,137：5000Bq/kg

※放射性ヨウ素については半減期が短く既に検出が認められないことから基準値に設定しないことになりました。

※「検出せず」とは放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。本検査は簡易検査であり、安全を保証するものではありません。

○放射性物質検査日

大宮地域：月～金曜日 山方地域：月～金曜日 美和地域：月曜日 緒川地域：火曜日 御前山地域：水曜日 ※祝日を除く

○放射性物質検査日

大宮地域：月～金曜日 山方地域：月～金曜日 美和地域：月曜日 緒川地域：火曜日 御前山地域：水曜日 ※祝日を除く

○放射性物質検査申込方法

検査を希望する方は、お住まいの地域の検査日の前日正午(月曜日に検査を希望する方は金曜日正午)までに電話でお申し込みください。

・受付時間 8:30～17:00 ※土・日曜日・祝日を除く。

・申し込みは先着順(1日8件)に受け付けます。

・申し込みは1世帯1検体とし、その検査が終了するまで次の検査の申し込みはできません。

○検体の提出、返却

・検査日の当日午前8時30分～9時までに検体を申込窓口まで提出してください。なお、提出する際に、検査申込書に記入願います。

・検体は土などを水で洗い落とし、できるだけ細かくして、未使用のビニール袋等に入れてください。検査に必要な量は1kg(液体や粉状のものは1リットル以上)です。

・検査終了後、検査結果報告書と一緒に検体を返却しますので、再度、午後4時～5時までに窓口にお越しください。

問 本庁 農林課農林畜産振興G ☎52-1111 内線202

山支 経済建設課経済建設G ☎57-2121(代表) 美支 経済建設課経済建設G ☎58-2111(代表)

緒支 経済建設課経済建設G ☎56-2111(代表) 御支 経済建設課経済建設G ☎55-2111(代表)