

令和8年度月別 水質検査結果

上小瀬浄水場系(那賀集落農事集会所)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.003 >								0.003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4-ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.06 >								0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.003			0.005								0.005
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.007			0.012								0.012
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.002			0.004								0.004
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.01 >								0.01 >
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					5.5								5.5
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	3.9	3.4	3.5	3.4	3.1								3.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300					64								64
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		100			99								100
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6								0.6
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5								7.6
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

緒川浄水場系(入本郷増圧ポンプ場)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.003			0.004								0.004
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.006			0.009								0.009
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.002			0.003								0.003
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.01 >								0.01 >
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					5.6								5.6
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.05 >								0.05
39	塩化物イオン		1回/月	200	4.2	3.6	3.5	3.3	3.0								4.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300					64								64
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		100			98								100
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4								0.6
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4								7.6
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

1回/月 省略不可

1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合

1回/3月 省略不可

1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)

藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)

毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載

1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合